



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

(โครงการถ่ายทอดเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ฝ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					ส.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.				
		ช่วงที่ 4 STA 1 + 700 - STA 2 + 400 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเฉลี่ย ปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โพนไธ) สายที่ 4 สายจากทางหลวง หมายเลข 201-ห้วยเพิ่ม ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 100 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเฉลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โพนไธ) ช่วง ที่ 2. STA 0 + 400 - STA 0 + 600 ลง หินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเฉลี่ยปรับแต่ง(เกรด เดอร์)(ตามแบบ อบต.โพนไธ) (ต่อ)																

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอยุเชียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				
18	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยพลอง หมู่ที่ 7	ช่วงที่ 3. STA 0+950 - STA 1+200 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ย ปรับแต่ง(เกรดเดอริ์)ตามแบบ อบต. โกลิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	258,700	สายบ้านนางระแงง บ้านห้วยพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลโกลิ อำเภอ ยุเชียว จังหวัด																

แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโศโธ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กลางช่วง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
19	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	STA 0+000 -STA 0+081 เขตคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 486.00 ตร.ม. STA 0+000 ด้านขวา เขตคอนกรีตทางเชื่อม ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทล-2-202, ทล-2-201(1) หรือมอบป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	280,800	สายบ้านนายฉิมพล บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโศโธ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ														
20	โครงการซ่อมแซมลงหินคูลูกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	สายที่ 1.สายคลองห้วยเสือเือก - ที่นา นายกะ แผลโศโธ STA 0 + 000 - STA 2 + 150 ลงหินคูลูกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคูลูกไม่น้อยกว่า 451.50 ตบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)ตามแบบ อบต.โศโธ (ต่อ)	386,800	ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 การเกษตรสายคลองห้วยเสือเือก - ที่นา นายกะ แผลโศโธ สายบ้านนายฉิมพล สายบ้านบุญทัน-นางนางสุด สายนางอรวรรณ-คลองสาธารณะ ประโยชน์ (ต่อ)														

แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโิดโธ อำเภอกัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
		สายที่ 2.สายนาเกษม STA 0 + 000 - STA 0 + 575 ลงหินคลุม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุม ไม่น้อยกว่า 120.75 ลบ.ม. พร้อมเกล็ด เกล็ดปรับแต่ง(เกรดเดออร์)(ตามแบบ อบต. โิดโธ) สายที่ 3.สายบ้านนาบุญทัน-นาหนอง STA 0 + 000 - STA 0 +150 ลงหิน คลุมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุมไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกล็ด เกล็ดปรับแต่ง(เกรดเดออร์)(ตามแบบ อบต. โิดโธ) สายที่ 4.สายนาหนองวรรณ-คลอง สาธารณะประโชชน์ STA 0 + 000 - STA 0 + 400 ลงหินคลุม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุม ไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ด เกล็ดปรับแต่ง(เกรดเดออร์)(ตามแบบ อบต. โิดโธ) (ต่อ)		สายบ้านนาเกษมศักดิ์- บ้านนางคำหวาน บ้าน หัวพวง หมู่ที่ 7 ตำบลโิดโธ อำเภอ กัญชีเยวจังหวัดชัยภูมิ															

แผนการดำเนินงาน ค่าขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 8	สายที่ 5.สายบ้านมาลัยดงกล้วย-บ้าน นางคำหวาน STA 0 + 000 - STA 0 + 40 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลบ.ม. พร้อมเกลดเคลือบปรับแต่ง(ตาม แบบ อบต.โพนไธ)	82,800	สายบ้านนางประ จักษ์ณ์-บ้านนาง ประยงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนไธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด ชัยภูมิ															

แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลไอลอ อำเภอยะเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567																		
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.							
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	ช่วงที่ 2 STA 0+037 - STA 0+054 เขตคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทธ.2-204) หรือมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บัาย	547,400	สายต้นทุหนองแวงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลไอลอ อำเภอยะเขียว จังหวัดชัยภูมิ																			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					ส.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
23	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	STA 0+212 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ทน 0.10 เมตร ผ่า เหล็ก (ตามแบบ ขบต.โอดี) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สายที่ 1. สายท่อนองจี้มูน STA 0+000 -STA 0+500 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 500.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์) สายที่ 2.สายไร้พอกำมะหน่าพ้อไธ STA 0+000 -STA 1+300 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 273.00 ลบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเคอร์) (ต่อ)	942,000	ถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหนอง แวง หมู่ที่ 8 ตำบล โอดี อำเภออุ้มผาง จังหวัดอุทัยธานี															

แผนการดำเนินงาน ฝ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโธ่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กลางช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
		สายที่ 3.สายรองสี่-บ้านหนองสูงสี่จอม STA 0+000 -STA 1+600 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเคลือบปรับแต่ง (เกรดเดออร์) สายที่ 4.สายรองงาเขียว-นาพันคำ ปูน (รองยาพื้น) ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+600 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 600.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเคลือบปรับแต่ง (เกรดเดออร์) ช่วงที่ 2. STA 0+600 -STA 1+500 ลง หินคลุกขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 900.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเคลือบปรับแต่ง(เกรด เดออร์) (ต่อ)																

แผนการดำเนินงาน ขยายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลโธ่ อำเภอยะเขือขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.			
		สายที่ 5.สายหนองลัดค่างาย STA 0+000 -STA 2+000 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 490.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดดกสี่ปรับแต่ง (เกรดเดออร์) สายที่ 6.สายหนองงิโก-นาพอเมาย STA 0+000 -STA 0+500 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 500.00 เมตร ทน 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดดกสี่ปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โธ่)(เกรดเดออร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย																

แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					ส.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	STA 0+000 - STA 0+145 ทรคอสมกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใกล้ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ทด-2-203) STA 0+145 - STA 0+161 ลงหินคลุกกรีดทางเชื่อมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.60 ตบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	341,900	สายสายหนองแวงใหญ่-ถนนสายบ้านแห่น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโกลิ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดชัยภูมิ														
25	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ยาว 7.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทข -5-201/45 , ทข -5-204/45 ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	411,300	บริเวณนาพอทองใบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโกลิ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดชัยภูมิ														

แผนการดำเนินงาน ภายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567											
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
26	โครงการปรับปรุงลงหินคลุก ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	สายที่ 1. สายบ้านช่างแกะ-หนองจันทน์ STA 0+100 -STA 2+100 ลงหินคลุกขนาด กว้าง 3.00เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ทน เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม.พร้อมเกล็ด เกล็ดปรับแต่ง(เกรดเตอร์)(ตามแบบ อบต. โกลิ) สายที่ 2.สายร้านบุญญาติ-โคกคันท STA 0+000 -STA 0+390 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 109.00 ลบ.ม.พร้อมเกล็ด เกล็ดปรับแต่ง (เกรดเตอร์) (ตามแบบ อบต.โกลิ) สายที่ 3.สายถนนลาดยาง 201-โคกคันท ช่วงที่ 1 STA 0+000 - STA 0+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ. ม. พร้อมเกล็ดเกล็ดปรับแต่ง(เกรดเตอร์) (ตามแบบ อบต.โกลิ) (ต่อ)	491,300	สถานที่ดำเนินการ	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.

แผนการดำเนินงาน ค่าขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโธ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
		ช่วงที่ 2 STA 0+400-STA 0+650 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ย ปรับแต่ง(เกรดเดออร์)ตามแบบ อบต. โอโธ สายที่ 4 สายโคกคันทา - ลำห้วยใหญ่ STA 0+000 - STA 0+400 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ย ปรับแต่ง(เกรดเดออร์) (ตามแบบ อบต. โอโธ) สายที่ 5 สายแยกจากสถานีถนนลาดยาง 201 - โสภคหนองบรจบสาย ถนนลาดยาง201-โคกขามบ่อลม(ห้วย แพ้นยาง) (ต่อ)																	

แผนการดำเนินงาน ขยายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอกัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
27	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกลิ หมู่ที่ 10	<p>STA 0+000-ST A 0+300 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทนแฉะ 0.70 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเปลี่ยนแบ่งเกรด เดือร์) (ตามแบบ อบต.โกลิ) ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย</p> <p>สายบ้านนายพรพัฒน์ -บ้านนางสุณี STA 0+000 -STA 0+121 ฝกอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. ลง หินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ. 2-202) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p>	349,500	สายบ้านนายพรพัฒน์ -บ้านนางสุณี บ้านโกลิ หมู่ที่ 10 ตำบลโกลิ อำเภอกัญชีเยว จังหวัด ชัยภูมิ															

แผนการดำเนินงาน ค่าขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอยะเยว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
28	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกลิ หมู่ที่ 10	ช่วงที่ 1. ด้านซ้าย STA 0+000 -STA 0+110 ช่วงบ้านนายอุบล - บ้านนายล้ำ ดาด ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร ทน 0.12 เมตร (ตามแบบ ทถ-5-301) STA 0+110 ก่อสร้างขอบพักยานขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร ทน 0.12 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ ทถ-5-301) วางท่อระบายน้ำ คลองแยกชั้น 3 Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมกวดดินยาแนวประสานท่อ(ตามแบบ อบต.โกลิ) เขตคอนกรีตกว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 14.25 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ช่วงที่ 2. ด้านขวา STA 0+000 -STA 0+007 ช่วงบ้านนางทองจันทร์ - ศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ ทถ-5-301) (ต่อ)	588,700	สายชลยลาตคาม เดี่ยวบ้านแก่น บ้านโกลิ หมู่ที่ 10 ตำบลโกลิ อำเภอยะเยว จังหวัดชัยภูมิ														

แผนการดำเนินงาน ค่าขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567												
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
29	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยกรม ผู้บังคับบัญชาและพัสดุภัณฑ์ กรีต บ้านโพนทราย หมู่ที่ 10	<p>STA 0+007 - STA 0+027 ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ทน 0.12 เมตร (ตามแบบ ทด.5-301) STA 0+085 ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร ลึก 2.00 เมตร ทน จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ ทด.-5-301) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>สายบ้านนางลำพวย-บ้านนางโสม STA 0+000 - STA 0+243 ปูผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร ทน 0.04 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 972.00 ตร.ม. (ตาม แบบ ทด-7-201) สายบ้านนางอุบล-บ้านนางสาคร STA 0+000 - STA 0+153 ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร ทน 0.04 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612.00 ตร.ม. (ต่อ)</p>	597,200	สายบ้านนางลำพวย- บ้านนางโสม สายบ้าน นางอุบล -บ้านนาง สาคร บ้านโพนทราย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทราย อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ													

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ตอนที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พ.ศ. 2567													
				ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไอบูลอ หมู่ที่ 11	(ตามแบบ ทธ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย STA 0+200 -STA 0+400 เขตอำนวยการ ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ลง หินคลุกไหลทั้งท้องข้างกว้างข้าง ละ 0.30 เมตร (ตามแบบ ทธ-2-203) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	458,500														
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไอบูลอ หมู่ที่ 11	จุดที่ 1.สาย ถนนลาดยาง อบจ.- สาย หนองแห้ว STA 0+000 -STA 0+075 เขตอำนวยการ ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 75.00 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. จุดที่ 1. เขตอำนวยการทางเชื่อม ทนท 0.15 เมตร หรือพื้นที่เขตอำนวยการไม่น้อยกว่า 11.26 ตร.ม. (ต่อ)	425,400														

แผนการดำเนินงาน ฝ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอกัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.			
		จุดที่ 2. เขาคอมกรีตทางเชื่อม ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เขาคอมกรีตไม่ น้อยกว่า 10.12 ตร.ม. จุดที่ 3. เขาคอมกรีตทางเชื่อม ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เขาคอมกรีตไม่ น้อยกว่า 18.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใต้สททางทั้งสองข้างกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2- 203) จุดที่ 2. สายระบายน้ำสาธารณะของ แก้ว STA 0+400 -STA 0+500 เขาคอมกรีต ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 100.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใต้สททางทั้งสองข้างกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2- 203)																

แผนการดำเนินงาน ข่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอกัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ (กลางข้าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
32	โครงการก่อสร้างถนนดิน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน โกลิ หมู่ที่ 11	ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 1 + 250 เมตร ลาดเอียงปรับแต่ง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่ลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต. โกลิ) ช่วงที่ 2. STA 0 + 250 - STA 0 + 400 ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. พร้อมเกรดเอียงปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกลิ) ช่วงที่ 3. STA 0 + 400 - STA 0 + 450 ชั้นที่ 1.สระน้ำเดิม ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลาดเอียง 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 562.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเอียงปรับแต่ง(ตามแบบ อบต. โกลิ) ชั้นที่ 2.ผิวถนน ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.	491,900	ถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สาย สนมบิรมิ่งฝั่งตะวันออก บ้านโกลิ หมู่ที่ 11 ตำบลโกลิ อำเภอ กัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ															

แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไธดำ อำเภอเข็ญ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				
		ช่วงที่ 4. STA 0 + 450 - STA 0 + 650 ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร สลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม. พร้อมลาดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โพนไธดำ) ช่วง ที่ 5. STA 0 + 650 - STA 0 + 700 ชั้นที่ 1.สระน้ำเดิม ถมดินกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร สลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 1,662.00 ลบ.ม. พร้อมลาดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โพนไธดำ) ชั้นที่ 2.ผิวถนน ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร สลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมเก ลาดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โพนไธดำ) (ต่อ)																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					ส.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				
33	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนไธ หมู่ที่ 11	ช่วงที่ 6. STA 0 + 700 – STA 1 + 010 ถมดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตรลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,170 ลบ.ม พร้อมลาดเคลือบปรับแต่ง (เกรดเดิร์ท)(ตามแบบ อบต.โพนไธ)	1,209,000	สถานีอนามัยตำบลยาง เข็ญบ้านแทน บ้านโพนไธ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนไธ อำเภอเข็ญ จังหวัด ชัยภูมิ																

แผนการดำเนินงาน ค่าขยายดินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				
34	ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก และประตูเปิดปิด บริเวณหนองแห้ว ศพด. โนนดินจี่ บ้านโกลิ หมู่ที่ 11	ช่วงที่ 3. ดัดซ้าย STA 0+040 -STA 0+304 +ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 264.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร ทน 0.12 เมตร (ตาม แบบ ทด-5-301)ตามแบบ อบต.โกลิ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	164,800	บริเวณหนองแห้ว ศพด.โนนดินจี่ บ้านโกลิ หมู่ที่ 11 ตำบลโกลิ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ																

แผนการดำเนินงาน ค่าขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลโกล อำเภอกัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รังระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				
35	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กรีต บ้านโกลโกล หมู่ที่ 11	สายบ้านงนาภรณ์-บ้านม่วงบุญ แจ้ง ช่วงที่ 1. STA 0+000-STA0+060 จุดวัดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.30เมตร ยาว 60.00 เมตร ทนท 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 198.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ช่วงที่ 2. STA 0+060 ทางเชื่อม จุดวัดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทนท 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ช่วงที่ 3. STA 0+000-STA 0+056 จุดวัดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50เมตร ยาว 56.00 เมตร ทนท 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	161,800	สายบ้านงนาภรณ์ ภรณ์-บ้านม่วงบุญแจ้ง บ้านโกลโกล หมู่ที่ 11 ตำบลโกลโกล อำเภอ กัญชีเยว จังหวัดชัยภูมิ																

แผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไฮ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567																	
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.						
36	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ 12	STA 0+265 -STA 0+424 เขตคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 795.00 ตร. ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-2- 202,ทถ-2-201(1)	498,000	สายสนามบินถึงโนนดิน จี่ บ้านโนนดินจี่ บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนไฮ อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ																		
37	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ 12	STA 0+000 -STA 0+031 เขตคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 93.00 ตร.ม. STA 0+000 ด้านซ้ายเขตคอนกรีตทาง เชื่อม ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. STA 0+000 ด้านขวาเขตคอนกรีตทาง เชื่อม ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.12 ตร.ม. (ต่อ)	93,700	สายข้างบ้านนางใบ เขิร์น บ้านโนนดินจี่ หมู่ ที่ 12 ตำบลโพนไฮ อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ																		

แผนการดำเนินงาน ฝ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอยะยี่งอ จังหวัดยะลา (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567														
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.			
38	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน โกลิ หมู่ที่ 12	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร เมตร ลึก 0.60 เมตร (ตามแบบ อบต. โกลิ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	144,600	ถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายเขียง หมู่ควาด - ฆาณา ตอย บ้านเนินดินจี้ หมู่ที่ 12 ตำบลโกลิ อำเภอยะยี่งอ จังหวัด ยะลา															

แผนการดำเนินงาน ค่าขยายขีดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลโหวด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ทองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.				
39	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ 12	ช่วงที่ 2. STA 0 + 150 - STA 0 + 330 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตรลาด เอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 720.00 ลบ.ม. พร้อมลาดเฉลี่ย ปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โหวด) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.80 ลบ.ม. พร้อมลาดเฉลี่ย ปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โหวด) STA 0+000 -STA 0+025 ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.โหวด)	54,500	สายบ้านนางเอียดบ้าน โนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหวด อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ																

แผนการดำเนินงาน ค่าชดเชยเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ อำเภอยะโฮง จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567															
					ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.					
40	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเนินดินจี้ หมู่ที่ 12	สายที่ 1.สายโกลิเถลา STA 1 + 000 - STA 1 + 900 ลงหิน คลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม.พร้อมเกล็ดเหล็กปรับแต่ง(เกรด เดอริ์)(ตามแบบ อบต.โกลิ) สายที่ 2. สายคลอง 2 STA 0 + 000 - STA 3 + 350 ลงหิน คลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 703.50 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเหล็กปรับแต่ง(เกรด เดอริ์)(ตามแบบ อบต.โกลิ)	499,700	ถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายโกลิ เถลา ,สายคลอง 2 บ้านเนินดินจี้ หมู่ที่ 12 ตำบลโกลิ อำเภอ ยะโฮง จังหวัดชัยภูมิ																

แผนการดำเนินงาน ข่ายภาคเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโกลี อำเภอกัญฉะชิว จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รังระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 13	STA O+217 -STA O+431 เขตอภิศรีนคร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 856.00 ตร.ม. ลงหินคลุกโกลีตทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ทธ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	499,700	สาขานามานตุฆทร แก้วนาน - ฝ่ายคลองน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลโกลี อำเภอกัญฉะชิว จังหวัดชัยภูมิ														
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำว หมู่ที่ 13	STA O+000 -STA O+376 เขตอภิศรีนคร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 331.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 331.00 ตร.ม. ลงหินคลุกโกลีตทางข้างข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทธ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	206,800	สาขาคูบรีงธนบ้านนาชายสมชัย หมู่ที่ 13 ตำบลโกลี อำเภอกัญฉะชิว จังหวัดชัยภูมิ														

แผนการดำเนินงาน ช่วยขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไธ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2567													
					ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.				
43	โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าง หมู่ที่ 13	จุดที่ 1 บริเวณบ้าน อ.ชนคาสตรี ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โพนไธ) จุดที่ 2 บริเวณบ้านแม่ทองหลอม ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โพนไธ) จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายสกล ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โพนไธ) จุดที่ 4 บริเวณบ้านแม่ทุเรียน ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โพนไธ) (ต่อ)	196,900	จุดที่ 1 บริเวณบ้าน อ.ชนคาสตรี จุดที่ 2 บริเวณบ้านแม่ทอง หลอม จุดที่ 3 บริเวณ บ้านนายสกล จุดที่ 4 บริเวณบ้านแม่ทุเรียน บ้านด่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนไธ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ														

