

บันทึกการรายงานการประชุม




สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล (ชั้น ๒)

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๒..... คน

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอัมพิกา ราชงาม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	-	เขตที่ ๙
๒	นายอัครานนท์ สิมสา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๖
๓	นางสาวประยงค์ หมูไสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	-	เขตที่ ๑
๔	นายณัฐวุฒิ เวียงดินดำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๒
๕	นายกิตติกร หมูไสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๓
๖	นายทินกร โสตาวัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๔
๗	นายณัฐพงษ์ มิ่งโหล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๕
๘	นางวีรยา ประกอบชัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๗
๙	นายมานิชญ์ รัตนประทุม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๘
๑๐	นายเกษภา ราชิสวย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๐
๑๑	นางปิยะมาศ เซาว์ผักปัง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๑
๑๒	นางกนกวรรณ แนวโหล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๒
๑๓	นายพวงพล หมูไสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		เขตที่ ๑๓
๑๔	นายเจริญชาติ แก้งคำ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล		

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน คน

ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางอัมพิกา ราชงาม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	ลาพัก
๒	นางสาวประยงค์ หมูไสภณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล	ลาป่วย

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน คน

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

นายเจริญชาติ แก้งคำ
(เลขานุการสภาฯ)

วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 "การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ได้เข้าประชุมมีจำนวน ทั้งสิ้น 11 ท่าน จาก 13 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว และประธานสภาฯ ดิถฎการกิจ จึงขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว เรียนเชิญครับ

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุมฯ)

วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากประธานสภาฯ ดิถฎการกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ กระผมจึงเป็นประธานสภาฯชั่วคราวในครั้งนี้

นายเจริญชาติ แก้งคำ
(เลขานุการสภาฯ)

ขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหลจุตฎูปเทียณบุชา พระรัตนตรัย กล่าว ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญ

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุมฯ)

กล่าวเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 และเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
(รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทุฎถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมกรการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ที่เสนอใหม่

5.3 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

ขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 จำนวน 61 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 21,516,900 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+200 -STA 0+395 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร STA 0+250 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.30 X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายคอน พักใส่ ถึง ถนน คสล. ตำบลกุดยม บ้านโหล หมู่ที่ 1 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัด ชัยภูมิ งบประมาณ 492,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ

จำนวน10..... เสียง

ไม่อนุมัติฯ

จำนวน-..... เสียง

งดออกเสียง

จำนวน1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+056.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 226.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทด-2-203) STA 0+049 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA 0+000-STA 0+049.50 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทด-2-203) STA 0+000 -STA 0+056.50 ลงหินคลุกไหล่ทางข้างขวากว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2. STA 0+056.50 - STA 0+080.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทด-2-203) STA 0+056.50 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. ช่วงที่ 3. STA 0+080.50 - STA 0+129 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 145.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทด-2-204)

STA 0+080.5 -STA 0+129 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางประนอม ถึง บ้าน
นายอำนาจ บ้านโหล หมู่ที่ 1 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
289,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

3. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายจากฝายถึงคลองใหม่

STA 0+000 -STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ย
ปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายจากฝายถึงคลองใหม่ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 95,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนางเริงฤทธิ์ถึงสี่แยกโรงเรียนนเรศวรศึกษา

ช่วงที่ 1. STA 0+292-STAO+563 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
271.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตาม
แบบ ทด-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1. สายบ้าน
นางเริงฤทธิ์ถึงสี่แยกโรงเรียนนเรศวรศึกษา บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 493,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายจากโรงเรียนเนรมิตศึกษาถึงบ้านนางคำตัน

ช่วงที่ 1. STA 0+000-STAO+210 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

ช่วงที่ 2. STA 0+210 -STA 0+270ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายจากโรงเรียนเนรมิตศึกษา ถึง บ้านนางคำตัน บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 378,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายจากบ้านนายพุงถึงสระหนองพรม

ช่วงที่ 1. STA 0+000-STAO+266 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,064.00ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายจากบ้านนายพุงถึงสระหนองพรม บ้านโนนตุน หมู่ที่ 2 ตำบลโหลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 395,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปริมาณงาน 1. สายจากบ้านนางจุถึงสะพานงพรม ช่วงที่ 1. STA 0+000-
STA0+266 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางจุ
ถึง สะพานงพรม บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 395,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+275 -STA 0+557 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 282.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 846.00 ตร.ม. ลง
หินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายดอนแดง บริเวณจากนายนาย
สุวิทย์-นางนางบรรจง บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+203 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลง
หินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายกุดคำวฝั่งซ้าย บ้านคำว หมู่ที่
3 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+320 -STA 0+600 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยแล้ง บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

11. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายห้วยแล้ง STA 0+000 -STA 0+500 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โหล) 2.สายดอนแดง จากนางามบรรจงเหมือนพันธ์ถึงนายศานิต จิตตแสง STA 0+000 -STA 0+300 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้างบ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 94,000บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้างสายทางเข้าบ่อขยะ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนัท สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

13. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายห้วยน้อย STA 0+000 -STA 1+000 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อม เกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกล้อ) STA 0+500 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

2.สายหนองบักเป็ด STA 0+000 -STA 0+800 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อม เกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง(เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกล้อ)

3.สายวัดป่านาอุดมถึงภูตะเกาช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+750 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โกล้อ)

ช่วงที่ 2. STA 0+750 -STA 1+400ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136.50 ลบ.ม. พร้อมเกล็ดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์)(ตามแบบ อบต.โกล้อ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 399,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+200 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 -STA 0+050 ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-203) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายบายพาสสายบ้านนางจุมลิ ราสีสวย ถึง บ้านนางสุปิน เรือนเพชร บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 5 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+407 -STA 0+610 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายณัฐพงษ์ มิ่งโหล ถึงบ้านนางทองเตา กิ่งไพบูลย์ บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 5 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

16. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายโนนข้าวเม่า STA 0+000 -STA 2+200 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 462.00 ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) 2.สายคลอง 1 ช่วง โรงสีข้าว นายวิมาณ มิ่งศิริ ถึง บ้านห้วยพลวง STA 2+000 - STA 2+900 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 189.00 ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 367,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 1 + 462 -STA 1+ 665 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 201 ถึงค่ายลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 100 -STA 0+ 303 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายท่าไผ่ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

19. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายค่ายลูกเสือ STA 1+665 -STA 2+750 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,085.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 303.80 ลบ.ม.พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายค่ายลูกเสือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 171,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

20. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน 1.สายที่นายนายทองเพชร ถึง นานายสุเทพ STA 0+000 -STA 0+380 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 114.00 ลบ.ม. พร้อมเกลตเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายที่นายนายทองเพชร ถึง นานายสุเทพ บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 63,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	1.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

21. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สาย ถนนลาดยาง 201 ถึง วัดสันติวิเวการาม STA 0+000 - STA 0+260 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทล-7-201)

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สาย ถนนลาดยาง 201 ถึง วัดสันติวิเวการาม บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 473,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

22. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเล้ง STA 0+000 - STA 0+260 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางนงนุช ถึง บ้านนายเล้ง บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 473,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+027 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โหล) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านแม่กอย บ้านหนองแขว หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 57,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+045 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 45.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. (ตามแบบทถ-2-204) ลง
หินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางหอมจันทร์ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 80,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+038.10 - STA 0+072.10 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ทถ-2-204) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 0.60
เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โกล้อ) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านพ้อเที่ยง
ถึง บ้านยายสาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 70,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 060 - STA 0+ 263 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายร่องย่าผัน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบล
โกล้อ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 000 - STA 0+ 203 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกโหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้างสายหนองหญ้าขาว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอล์ อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

28. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+176 ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 176.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล.(ตามแบบ อบต.โอล์) สถานที่ก่อสร้าง สายสี่แยกบ้านนางแพรถึงบ้านนายอเนก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอล์ อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 408,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

29. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 6.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาคสล. (ตามแบบ อบต.โอล์) 1.เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-203) 2.เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-203) สถานที่ก่อสร้าง สายนาพ้อสุริยา รัตนประทุม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอล์ อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 40,500 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

30. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีแพร STA 0+000-STAO+270 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายบ้านนางวาดถึงสี่แยกบ้านนางศรีแพร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 489,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

31. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล STA 0+000-STAO+097 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเกียสถึงบ้านนายพล บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 174,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 2 + 200 - STA 2+ 352 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร(ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง สายถนน 201 ถึงบ้าน
บัวผักเกวียน รหัสสายทาง ชย.ถ. 143-16 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	12.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0+ 053 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม.
(ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0 + 000 - STA 0+ 046 ด้านซ้าย ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
0.50 เมตร STA 0 + 000 - STA 0+ 053 ด้านขวา ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2. STA 0 + 053 - STA 0+ 177 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-
203) STA 0 + 053 ด้านซ้าย เทศอนกรีตเชื่อมทาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 3.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203)ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายบ้าน นาง
ทองเพชรถึงบ้านนายสมัย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 436,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

34. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0+ 036 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.
2-202) ช่วงที่ 2. STA 0 + 036 - STA 0 + 086 เทศอนกรีตขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 442.80 ตร.ม. ลงหินคลุก
ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้างสายคันคูหนองแขวง
บ้านนางดอกไม้ถึงบ้านนางจวี บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 385,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

35. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน สายจากวัดโคกขามบ่อถึงเขตตำบลกวางโจน บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9
ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ STA 2+352 -STA 3+400 ลงหินคลุกขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,048.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 293.44 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (เกรดเดอร์) (ตามแบบอบต.โหล) พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายจากวัดโคกขามบ่อถึงเขตตำบล
กวางโจน บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
166,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

36. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สาย ถนนลาดยางบ้านแท่นถึงหนองแขวงใหญ่ STA 0+000 - STA
0+320 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)
สถานที่ก่อสร้าง 1.สาย ถนนลาดยาง บ้านแท่นถึงหนองแขวงใหญ่ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9
ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 471,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

37. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปริมาณงาน 1.สายข้าง รร.หนองแขงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย
201STA 0+000 - STA 0+340 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
340.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,360.00ตร.ม. (ตามแบบ
ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายข้าง รร.
หนองแขงหน้าบ้านนายสังวาลย์ถึงถนนลาดยางสาย 201 บ้านหนองแขง หมู่ที่ 9 ตำบล
โกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+100 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204)สถานที่ก่อสร้าง สาย
ถนนลาดยางสายบ้านแท่น ถึง ถนนคสล.สายรองข้ามแป่งขวา บ้านโกลิ หมู่ที่ 10
ตำบลโกลิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 170,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+615 -STA 0+895 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สาย
ท่าข้ามแป่งขวาเริ่มจากถนนนายเสมียน นิลโกลิ บ้านโกลิ หมู่ที่ 10 ตำบลโกลิ อำเภอกุ
ฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,900 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+830 - STA 1+110 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายท่าข้ามแป๊ะซาย บ้านโละ หมู่ที่ 10 ตำบลโละ อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,900 บาท

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

นายอัศรณนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

41.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 120 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1: 0.50 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โละ) ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โละ) STA 0 + 100 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø0.40X1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อ ช่วงที่ 2. STA 0 + 120 - STA 0 + 138 ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง(ตามแบบ อบต.โละ)ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5.40 ลบ.ม.พร้อมเกลดเกลี่ยปรับแต่ง (ตามแบบ อบต.โละ) สถานที่ก่อสร้าง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องข้ามแป๊ะซายถึงถนน คสล.บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลโละ อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 55,000 บาท

นายอัศรณนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(ประธานที่ประชุม)

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+650 - STA 0+930 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยข้าต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 170 - STA 0+ 270 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้าง สายหนองกะชาดี บ้านนายนายไป บำรุงเผ่า ถึงบ้านนางรจนา บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 245,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 400 - STA 0+ 603 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายโคกหล่ม บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

45. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+079 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. STA 0+025 - STA 0+050 ด้านขวาลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางรัตนถึงบ้านนางคำเหมือน บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 135,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 500 - STA 0+ 673 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 692.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2. STA 0 + 000 - STA 0+ 031 เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 124.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+031 ด้านซ้ายเทศคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+031 ด้านขวาเทศคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายรอบสวนสาธารณะหนองแห้ว บ้านโหล หมู่ที่ 11 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนที สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

47. โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์

ปริมาณงาน หนา 0.12 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โโธล)
สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะสะพานองแห้ว บ้านโโธล หมู่ที่ 11 ต.โโธล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 348,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

48. โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์

ปริมาณงาน หนา 0.12 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.โโธล)
สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะสะพานองแห้ว บ้านหนองแขว หมู่ที่ 8 ต.โโธล อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ งบประมาณ 129,800 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

49. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 424 - STA 0+ 486 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม.ลงหินคลุก
ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดป่าจอม
ธรรมถึงถนนสาย 201 บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโโธล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 201,800 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 150 ทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร พร้อมบ้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย สถานที่ก่อสร้าง สายเชียงใหม่เจ็ดวัด บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 373,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

51.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 +000 - STA 0+ 022.50 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาเหล็ก (ตามแบบ อบต.โหล) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางทองสีถึงบ้านนางอนงค์ บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 12 ตำบลโหล อำเภอกู่เขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 66,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0 + 000 - STA 0 + 195 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกใหญ่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) STA 0+040 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA 0+070 วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมบ้าย

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

53. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนายปรกถึงบ้านนายประมวล ช่วงที่ 1.STA 0+000 – STA 0+114 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) ช่วงที่ 2. STA 0+120 – STA 0+156ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

2.สายบ้านผู้ช่วย กัลยา บำรุงกิจช่วงที่ 1. STA 0+000 – STA 0+254ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 711.20 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-.....	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 –STA 0+280 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สายรองโกฝั่งขวา บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+280 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) สถานที่ก่อสร้าง สาย นานางแพงศรีถึงลำน้ำพรม บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 498,000 บาท

นายอัศรณนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 145 - STA 0+ 348 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 812.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-203) ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ทถ-2-203) สถานที่ก่อสร้าง สาย บ้านนายกาบถึงนานาคัดดีชัย ช่วงป่าเป้าฝั่งซ้าย บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท

นายอัศรณนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

57. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+081 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 283.50 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง 0.30 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204) STA 0+000 ด้านซ้ายเทคอนกรีตทางเชื่อม

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204) STA 0+000 ด้านขวาเทคอนกรีตทางเชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สายนาบางสุวรรณถึงโรงนมจีน บ้านคาว หมู่ที่ 13 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 173,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครั้น ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0 + 000 - STA 0+ 110 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ.2-201(1)) (ตามแบบ ทถ.2-202) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางนิรันถึงบ้านนางชูศรี บ้านคาว หมู่ที่ 13 ตำบลโกล้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 360,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครั้น ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. STA 0+000 -STA 0+039 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 58.50 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ต่อ)

ช่วงที่ 2. STA 0+051 -STA 0+123 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 3. STA 0+130 -STA 0+175 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร

ช่วงที่ 4. STA 0+182 -STA 0+306 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางข้างซ้ายกว้าง 0.50 เมตร (ตามแบบ ทถ-2-204)

ช่วงที่ 5. STA 0+320 -STA 0+456 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ.2-204)

ช่วงที่ 6. STA 0+460 -STA 0+570 เทคอนกรีตขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทถ.2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง สาย บ้านนายสันติสุข ถึง บ้านแม่ไข่มุก หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 418,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

60. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน 1.สายบ้านนายประจักษ์ถึงนางนางเตือนใจ ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+150 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

2.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+087 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201)

3.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ ช่วงที่ 1. STA 0+000 - STA 0+061 ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 244.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทถ-7-201) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง 1.สายบ้านนายประจักษ์ถึงนางนางเตือนใจ 2.สายบ้านนายสุชาติถึงบ้านนายกาบ 3.สายบ้านนางจอมศรีถึงบ้านนายสุชาติ บ้านคำว หมู่ที่ 13 ตำบลโหล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 440,000 บาท

นายอัศรณนธ์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไหม ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด (ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

61. โครงการขุดลอกคลองอิหลาว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 1,750 ลบ.ม. พร้อมแต่งคันคูให้เรียบร้อยละ 100 สถานที่ก่อสร้าง
คลองอิหลาว บ้านคำว หมู่ที่ 3 ตำบลโหล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
60,000 บาท

นายอัศรานนท์ สิมสา มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครบ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
(ประธานที่ประชุม) สอบถามเพิ่มเติม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....	คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

นายเจริญชาติ แก้วคำ
(เลขานุการสภาฯ)

5.2 ญัตติขออนุมัติการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่า

ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม ครับ

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด
ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลาย
ป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายใน
เขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาหรือโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13/1
ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่ง
ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐ
อย่างอื่น ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทาง
ราชการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำ
มาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
นั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ในพื้นที่นั้น

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับ ที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศกำหนด บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ฯ	จำนวน	10.....	เสียง
ไม่เห็นชอบ ฯ	จำนวน		เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1.....คน	(ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

5.3 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ

นายอัศรานนท์ สิมสา
(ประธานที่ประชุม)

นายเจริญชาติ แก้งคำ
(เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

มติที่ประชุม อนุมัติฯ	จำนวน10..... เสียง
ไม่อนุมัติฯ	จำนวน เสียง
งดออกเสียง	จำนวน.....1.....คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

ร.ต.อ.จำเริญ แนวโธโล

6.1 เนื่องจากการประชุมผู้นำชุมชน เรื่อง การแก้ไขคำขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโธโล “พระธาตุองค์เก่า เจ้าปู่ศักดิ์สิทธิ์ สบายจิตหนองแห้ว ทิวแถวนาข้าว ผ้าไหมสาวมัดหมี่ มากมีวังงาม สรงน้ำพระภู อยู่อย่างแบบไทย” คำขวัญใหม่ “พระธาตุองค์เก่า เจ้าปู่ศักดิ์สิทธิ์ สบายจิตหนองแห้ว ทิวแถวนาข้าว ผ้าไหมสาวมัดหมี่ มากมีวังงาม สรงน้ำพระภู อยู่อย่างแบบไทย สืบสานประเพณีพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานปู่โธโยโล”

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

นายมาโยชน รัตนประทุม

(สมาชิกสภาฯ เขต 8)

6.2 ขอสอบถามเรื่องโครงการที่เร่งช่วยเหลือประชาชนจะดำเนินการอนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ได้ช่วงเวลาไหนครับ

นายอัศรานนท์ สิมสา

(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโธโล ชี้แจงรายละเอียดครับ

ร.ต.อ.จำเริญ แนวโธโล

(นายก อบต.โธโล)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ได้ภายในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 ครับ

นายอัศรานนท์ สิมสา

(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโธโล ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายเจริญชาติ แก้งคำ

(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอกสารสำหรับการประชุมฯ ครั้งต่อไปแล้ว คาดว่า สามารถส่งเอกสารได้ภายในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2568 และสามารถประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ได้ภายในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 ครับ

นายจิรศักดิ์ เนือยทอง

(ประธานที่ประชุมฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอให้ทุกส่วนที่จะดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโธโลโดยเร่งด่วน และในช่วงที่เกษตรกรเก็บผลผลิตในการใช้ถนนหนทาง อยากขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโธโลเร่งดำเนินการเรื่องถนนเพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ของตำบลโธโล ขอขอบคุณครับ

นายอัศรานนท์ สิมสา

(ประธานที่ประชุมฯ)

กระผมขอขอบคุณทุกท่าน สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้การประชุมเสร็จสิ้นและขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโธโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2568 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 เมษายน 2568 ครับ

ปิดการประชุม

เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายเจริญชาติ แก้งคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหล

เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ.....

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☐

☐

(ลงชื่อ)


(นายพวงพล หมุโสมณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายกิตติกร หมุโสมณ)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ.....

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☐

(ลงชื่อ)


(นายมานิชญ์ รัตนประทุม)


คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ความเห็นของประธานสภา.....

☒ ตรวจสอบถูกต้อง

☒ รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

(ลงชื่อ)


(นายอัศรานนท์ ลิ้มสา)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล ทำหน้าที่

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล